

AIRE ACONDICIONADO SPLIT - MODELO TIPO CON FAMILIA DE PARTES**Notas**

1. Volumen estimado de produccion anual - 1.500.000 unidades
Este volumen corresponde a no menos de 300 modelos diferentes
2. Referir el nro de item a la vista explotada para referencia.
3. Informacion mas detallada se proveera con el avance con potenciales proveedores especificos.

Referencias Familia de Partes

P	Plasticos
G	Caucho
M	Metal
CI	Circuito Impreso
C	Cable
MT	Motores
F	Fabricado en TDF
NA	No Aplica
BT	Bulon / Tornillo
CR	Transmisor de Control Remoto
T	Transformador


UNIDAD EXTERIOR

Item (Exploded View)	Description	Qty.	Familia de Parte
s/n	Screw, bolts, nuts (Diversos)	-	BT
23 a	Compressor Fittings	3	BT/G
21a	Interconnection Cables Assy	1	C
21	T e r m i n a l B o a r d	1	CI
12	D i s c h a r g e T u b e	1	F
13	C a p i l l a r y S u b - A s s y	1	F
19	V a l v e	1	F
20	V a l v e	1	F
24	I n h a l a t i o n T u b e 1	1	F
s/n	Rubber parts (Aislaciones, burletes, etc)		G
4	C h a s s i s S u b - a s s y	1	M
5	C l a p b o a r d S u b - A s s y	1	M
9	Motor S u p p o r t	1	M
10	T o p C o v e r S u b - A s s y	1	M
16	R i g h t S i d e P l a t e	1	M
18	V a l v e S u p p o r t	1	M
7	F a n M o t o r	1	MT
8	C o n d e n s e r A s s y	1	NA
15	C a p a c i t o r C B B 61	1	NA
22	C a p a c i t o r C B B 65	1	NA
23	C o m p r e s s o r	1	NA
3	S m a l l H a n d l e	1	P
6	A x i a l F l o w F a n	1	P
14	E l e c t r i c B o x	1	P
17	B i g H a n d l e	1	P
1	F r o n t g r i l l	1	P/M
2	F r o n t P a n e l	1	P/M
11	R e a r g r i l l	1	P/M

UNIDAD INTERIOR

Item (Exploded View)	Description	Qty.	Familia de Parte
s/n	Screw, bolts, nuts (Diversos)		BT
3 4	Interconnection cables Assy	1	C
3 9	P o w e r C o r d	1	C
4 0	C o n n e c t i n g C a b l e	1	C
4 1	C o n n e c t i n g C a b l e	1	C
2 3	D i s p l a y B o a r d	1	CI
2 8	T e r m i n a l B o a r d	1	CI
3 3	M a i n B o a r d	1	CI
2 4	R e m o t e C o n t r o l l e r	1	CR
3 6	R u b b e r P l u g (W a t e r T r a y)	1	G
s/n	Rubber parts (Aislaciones, burletes, etc)		G
1	W a l l M o u n t i n g F r a m e	1	M
2 7	F a n M o t o r	1	MT
3 7	S t e p M o t o r	1	MT
6	O-Gasket sub-assy of Bearing	1	NA
7	O-Gasket of Cross Fan Bearing	1	NA
1 2	E v a p o r a t o r A s s y	1	NA
2	R e a r C a s e a s s y	1	P
3	A x i l e B u s h	1	P
4	C r a n k	1	P
5	C r o s s F l o w F a n	1	P
8	R i n g o f B e a r i n g	1	P
9	H e l i c o i d t o n g u e	1	P
1 0	A i r L o u v e r 2	1	P
1 1	A i r L o u v e r 1	1	P
1 3	E v a p o r a t o r S u p p o r t	1	P
1 4	D r a i n a g e h o s e	1	P
1 5	G u i d e L o u v e r	1	P
1 6	A x i l e B u s h	1	P
1 7	F r o n t C a s e	1	P
1 8	S c r e w C o v e r	3	P
1 9	F i l t e r	2	P
2 0	F r o n t P a n e l A s s y	1	P
2 1	F r o n t p a n e l D 2	1	P
2 2	D e c o r a t i v e S t r i p	1	P
2 5	E l e c t r i c B o x C o v e r 2	1	P
2 6	M o t o r P r e s s P l a t e	1	P
3 8	P i p e C l a m p	1	P
2 9	E l e c t r i c B o x C o v e r 1	1	P/M
3 0	Shield cover of Electric Box	1	P/M
3 1	E l e c t r i c B o x A s s y	1	P/M
3 2	E l e c t r i c B o x	1	P/M
3 5	T r a n s f o r m e r	1	T

Vista Explotada de Unidad Interior



Vista Explotada de Unidad Exterior

