

Descripción	Cant.	Posición Arancelar
Conjunto hidráulico	2	8205.59.00.900c
Sistema de conexión 19mm	5000	7318.29.00.000k
Sistema de conexión 8mm	2500	7318.29.00.000k
ACOPLE DE TRANSFERENCIA "*****" "ACOPLE SEMIAUTOMATICO - GANCHO DE TRACCION*****". Coches Electricos CSR	3	8607.30.00.000F
SELLO INTERIOR PARA CAJA DE ENGRANAJES	24	4016.93.00.990H
SELLO EXTERIOR PARA CAJA DE ENGRANAJES	24	4016.93.00.990H
SELLO LADO PIÑON	48	4016.93.00.990H
SENSOR DE VELOCIDAD DF16. LOC CSR SDD7.	20	9031.80.99.390Z
SENSOR NEUMATICO DE PRESION DE CILINDRO DE FRENO GEMS P726-V BOGIE LOC CSR SDD7	20	9026.90.90.000W
SENSOR DE PRESION P726-R LOCOMOTORA CSR SDD7	20	9026.90.90.000W
BANCO DE PRUEBA	1	9031.20.90.900Z
JUNTA DESCARTABLE	20	7616.99.00.990V
JUNTA DESCARTABLE	20	7616.99.00.990V
KIT REVISION	12	8414.90.39.000Q
MANGA DE ACOPLA 1"	20	4009.32.90.000F
MANGA DE ACOPLA 1"	20	4009.12.90.000C
JUNTA UNIDAD SEPARADORA	60	7616.99.00.990V
VALVULA DE SEGURIDAD	20	8481.80.99.900Y
FILTRO DE ACEITE	20	8421.23.00.000V
Junta entre múltiple	50	8484.10.00.000z
Junta de paso de aceite	150	8484.10.00.000z
Trampa de aceite	140	8414.90.39.000Q
Accionamiento electromecánico de barrera	4,00	8608.00.12.000G
Soporte de barrera derecha	5,00	8608.00.90.900U
Soporte de barrera izquierdo	5,00	8608.00.90.900U
Engranaje de impulsor	4,00	8483.40.90.100R
Rele FSD	20,00	8536.41.00.990X
Rueda monobloque	54	8607.19.19.000N
CORAZÓN 1:9,0668 AGUDO CURVO A. PLANO GVO 864 (PLANO V. ALPINE 89566)	1,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1:9,0668 AGUDO CURVO B. PLANO GVO 865 (PLANO V. ALPINE 89567)	1,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/12 AGUDO CURVO IZQUIERDO. PLANO GVO 721 (PLANO V. ALPINE 88392)	4,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/5,958 OBTUSO C - D. PLANO GVO 888 (PLANO V. ALPINE 90352)	1,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/6,5957 AGUDO CURVO A - B. PLANO GVO 889 (PLANO V. ALPINE 90359)	1,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1:4,623 AGUDO CURVO - PLANO GVO 875 - PLANO V. ALPINE 89104	2,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/8 OBTUSO. PLANO GVO 862 (PLANO V. ALPINE 89162)	4,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/8 OBTUSO. PLANO GVO 859 (PLANO V. ALPINE 89064)	4,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1:3,937 OBTUSO C-D - PLANO GVO 873 - PLANO V. ALPINE 89102	4,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/8 AGUDO RECTO. PLANO GVO 853 (PLANO V. ALPINE 89063)	10,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/12 AGUDO RECTO. PLANO GVO 868 (PLANO V. ALPINE 89122)	4,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/8 OBTUSO C. PLANO GVO 855 (PLANO V. ALPINE 89142)	4,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/8 OBTUSO D. PLANO GVO 856 (PLANO V. ALPINE 89143)	8,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/8 AGUDO CURVO E-H PLANO GVO 874 - PLANO V. ALPINE 89103	6,00	7302.30.00.000K

Descripción	Cant.	Posición Arancelaria
Conjunto hidráulico	2	8205.59.00.900c
Sistema de conexión 19mm	5000	7318.29.00.000k
Sistema de conexión 8mm	2500	7318.29.00.000k
ACOPLE DE TRANSFERENCIA "*****"ACOPLE SEMIAUTOMATICO - GANCHO DE TRACCION*****. Coches Electricos CSR	3	8607.30.00.000F
SELLO INTERIOR PARA CAJA DE ENGRANAJES	24	4016.93.00.990H
SELLO EXTERIOR PARA CAJA DE ENGRANAJES	24	4016.93.00.990H
SELLO LADO PIÑÓN	48	4016.93.00.990H
SENSOR DE VELOCIDAD DF16. LOC CSR SDD7.	20	9031.80.99.390Z
SENSOR NEUMATICO DE PRESION DE CILINDRO DE FRENO GEMS P726-V BOGIE LOC CSR SDD7	20	9026.90.90.000W
SENSOR DE PRESION P726-R LOCOMOTORA CSR SDD7	20	9026.90.90.000W
BANCO DE PRUEBA	1	9031.20.90.900Z
JUNTA DESCARTABLE	20	7616.99.00.990V
JUNTA DESCARTABLE	20	7616.99.00.990V
KIT REVISION	12	8414.90.39.000Q
MANGA DE ACOPLA 1"	20	4009.32.90.000F
MANGA DE ACOPLA 1"	20	4009.12.90.000C
JUNTA UNIDAD SEPARADORA	60	7616.99.00.990V
VALVULA DE SEGURIDAD	20	8481.80.99.990Y
FILTRO DE ACEITE	20	8421.23.00.000V
Junta entre múltiple	50	8484.10.00.000z
Junta de paso de aceite	150	8484.10.00.000z
Trampa de aceite	140	8414.90.39.000Q
Accionamiento electromecánico de barrera	4,00	8608.00.12.000G
Soporte de barrera derecha	5,00	8608.00.90.900U
Soporte de barrera izquierdo	5,00	8608.00.90.900U
Engranaje de impulsor	4,00	8483.40.90.100R
Rele FSD	20,00	8536.41.00.990X
Rueda monobloque	54	8607.19.19.000N
CORAZÓN 1:9,0668 AGUDO CURVO A. PLANO GVO 864 (PLANO V. ALPINE 89566)	1,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1:9,0668 AGUDO CURVO B. PLANO GVO 865 (PLANO V. ALPINE 89567)	1,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/12 AGUDO CURVO IZQUIERDO. PLANO GVO 721 (PLANO V. ALPINE 88392)	4,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/5,958 OBTUSO C - D. PLANO GVO 888 (PLANO V. ALPINE 90352)	1,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/6,5957 AGUDO CURVO A - B. PLANO GVO 889 (PLANO V. ALPINE 90359)	1,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1:4,623 AGUDO CURVO - PLANO GVO 875 - PLANO V. ALPINE 89104	2,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/8 OBTUSO. PLANO GVO 862 (PLANO V. ALPINE 89162)	4,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/8 OBTUSO. PLANO GVO 859 (PLANO V. ALPINE 89064)	4,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1:3,937 OBTUSO C-D - PLANO GVO 873 - PLANO V. ALPINE 89102	4,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/8 AGUDO RECTO. PLANO GVO 853 (PLANO V. ALPINE 89063)	10,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/12 AGUDO RECTO. PLANO GVO 868 (PLANO V. ALPINE 89122)	4,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/8 OBTUSO C. PLANO GVO 855 (PLANO V. ALPINE 89142)	4,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/8 OBTUSO D. PLANO GVO 856 (PLANO V. ALPINE 89143)	8,00	7302.30.00.000K
CORAZÓN 1/8 AGUDO CURVO E-H PLANO GVO 874 - PLANO V. ALPINE 89103	6,00	7302.30.00.000K

Descripción	Cant.	Posición Arancelaria
MUELLE DE DESEMBRAGUE, PIEZA 7229. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	2,00	7318.22.00.200M
CUCHILLOS TIPO 7043B - R/F N00138	3500,00	8208.20.00.000J
ANILLO DE CIERRE, PIEZA 7467-2. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	8,00	7318.22.00.900A
ANILLO DE CIERRE, PIEZA 7467-1. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	7318.22.00.900A
CAÑÓN AISLADO, PIEZA 7195. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	3926.90.90.999A
TIRANTE DE GALIBO, PIEZA 7260. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	1,00	7318.22.00.900A
ANILLO DE CIERRE, PIEZA 7467. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	7318.22.00.900A
CAÑÓN AISLADO, PIEZA 7219. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	3926.90.90.999A
CUCHILLOS TIPO 1049D - R/F N00134	3500,00	8208.20.00.000J
ARANDELA AISLADA RODILLO DE APOYO, PIEZA 7199. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	3926.90.10.900Z
ARANDELA AISLADA, PIEZA 7197. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	16,00	3926.90.10.900Z
MANGO DE GOMA, PIEZA QM. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	4016.99.90.390K
ECROU TUERCA, PIEZA LF. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	8,00	7318.16.00.900J
TOPE PROGRESIVO, PIEZA AGJ. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	7326.90.90.900X
MANGO DE GOMA, PIEZA CY. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	4016.99.90.390K
TUERCA, PIEZA AFE. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	1,00	7318.16.00.900J
TUERCA FRENO, PIEZA AEA. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	3,00	7318.16.00.900J
ARANDELA 17X23X2, PIEZA DM. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	2,00	7415.21.00.900P
TUERCA FRENO, PIEZA AFK. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	1,00	7318.16.00.900J
ARANDELA, PIEZA DL. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	2,00	7415.21.00.900P
TUERCA, PIEZA BJ. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	1,00	7318.16.00.900J
CIRCLIPS, PIEZA DG. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	2,00	7318.29.00.000K
ARANDELA, PIEZA JN. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	7415.21.00.900P
TUERCA, PIEZA EB. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	7318.16.00.900J
TUERCA FRENO, PIEZA AAA. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	6,00	7318.16.00.900J
ARANDELA, PIEZA DS. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	7318.22.00.900A
CIRCLIPS, PIEZA OK. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	11,00	7318.29.00.900K
TUERCA, PIEZA CG. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	8,00	7318.16.00.900J
PASADOR ELÁSTICO, PIEZA CYY. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	8,00	7318.24.00.000A
ARANDELA, PIEZA DC. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	7318.22.00.900A
TUERCA, PIEZA DH. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	7318.16.00.900J
ARANDELA, PIEZA GF. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	5,00	7318.22.00.900A
ARANDELA, PIEZA JU. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	3,00	7318.22.00.900A
PASADOR, PIEZA DT. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	1,00	7318.24.00.000A
ARANDELA, PIEZA EG. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	1,00	7318.22.00.900A
CIRCLIPS, PIEZA AFG. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	2,00	7318.29.00.000K
ARANDELA EN ABANICO, PIEZA KR. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	2,00	7318.24.00.000A
TUERCA, PIEZA Q. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	7318.16.00.900J
ARANDELA, PIEZA VT. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	4,00	7318.22.00.900A
CIRCLIPS, PIEZA XA. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	8,00	7318.22.00.900A
ARANDELA + B40, PIEZA ZC. PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES.	6,00	7318.22.00.900A
REPUESTO PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES GEISMAR 7000 - TORNILLO PIEZA ACI	1,00	7318.15.00.429W
REPUESTO PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES GEISMAR 7000 - TORNILLO CABEZA PLANA CZG	6,00	7318.15.00.429W
REPUESTO PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES GEISMAR 7000 - TORNILLO PIEZA LX	1,00	7318.15.00.429W
REPUESTO PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES GEISMAR 7000 - TORNILLO CHC 8 X 35 CM	4,00	7318.15.00.429W

Descripción	Cant.	Posición Arancelaria
REPUESTO PARA ENTALLADORA DE DURMIENTES GEISMAR 7000 G - TORNILLO PIEZA JD	6,00	7318.15.00.429W
REPUESTO ENTALLADORA DE DURMIENTES GEISMAR 7000G - TORNILLO DE BLOQUEO PIEZA 7425	3,00	7318.15.00.429W
REPUESTO ENTALLADORA DE DURMIENTES GEISMAR 7000G - TORNILLO MOLETEADO PIEZA 508	2,00	7318.15.00.429W



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: BIENES EN CONSULTA - EX-2018-24276311- -APN-DGD#MP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.